


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm ..... 316 ..... dal fondo della chiglia  
posizione longitudinale mm ..... 1715 ..... da piano di rif. specchio poppa  
Raggio d'inerzia: mm ..... 974 .....



Mod. A6

**A.I.C.D.**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA**  
**CLASSE DINGHY 12 piedi**

**CERTIFICATO DI STAZZA**  
**per**  
**Dinghy 12 p. in VTR**

Nome del Dinghy 12 piedi ..... PALINURO .....  
Numero Velico ITA 2313 ..... Numero Identif. AICD .....  
Proprietario Alexander Lautenschlager .....  
Tessera FIV N. ....  
Indirizzo Susembergstrasse 5 8046 ZÜRICH .....  
Società alla quale è iscritto Zürcher Yachtclub .....  
Porto d'armamento ..... DOMASO .....  
Costruttore Cantiere Nautico Lillia .....  
Luogo di costruzione Pianello del Lario .....  
Anno di costruzione 2013 ..... Scafo in  VTR/legno  Sola VTR .....  
Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia ..... N. Identific. FIV 107 .....  
a Pianello del Lario ..... il 18 Aprile 2013 .....  
Certificato di stazza n° 1085 ..... emesso il 5 Agosto 2023 .....  
Causale: .....  
Passaggio di Proprietà



# DINGHY 12p. ITA

2313

## Dichiarazione di conformità N°..... del.....

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa  
rispetto al punto di stazza  
al centro alla falchetta

**390** **360**  
390 360

spessore specchio  
di poppa

**20**  
20 min.

altezza sezione B  
(a 1932 mm dalla prua)


**570**  
565 ± 10

centro della mastra

**420**  
420

misure altezza chiglia  
all'esterno dello scafo

- A **209**  
211 ± 10
- C **65**  
68 ± 10
- E **38**  
37 ± 10
- G **39**  
40 ± 10
- H **34**  
34 ± 10
- I **148**  
152 ± 10
- L **51**  
56 ± 10
- M **20**  
19 ± 10
- O **3**  
3 ± 10
- Q **19**  
19 ± 10
- S **36**  
38 ± 10



Sezione 17  
Poppa

**38 ± 5**


Sezioni  
A B C

**51 ± 5**

Sezione 1  
D

**44 ± 5**

Larghezza chiglia



larghezza specchio di poppa  
alla falchetta escluso bottazzo

**844**

larghezza sezione A  
escluso il bottazzo

**1294 ± 10**

larghezza sezione B  
escluso il bottazzo

**1396 ± 10**

larghezza sezione C  
escluso il bottazzo

**1138**

larghezza sezione D  
escluso il bottazzo

**604 ± 10**

larghezza massima a ca.  
2160 mm da prua

**1420 ± 10**

Poppa

A

B

C

D

Prua

sezioni

Lunghezza massima

**3669**  
3660 ± 10

Peso dello scafo (\*)

**111**

kg 108 min.  
stazzabile

Pesi correttori

**-**

kg 3 max.

TIMONE

spessore **22**  
22 ± 3

DERIVA

estensione **820** peso **15**  
830 max. 15 ± 1,5

Peso timone con  
barra e stick

**5,6**

kg 4 min.

Totale

**116,6**

kg 115 min.

(\*) con attrezzature bloccate, paglioli  
e protezione metallica chigliette e  
chiglia (max. 2 kg)



Peso Paglioli

**-**


Pesi correttori  
baricentro (\*\*)

**-**

(\*\*) Indipendenti dal peso  
correttore dello scafo



inclinazione max.  
bordo d'uscita **75**  
75°



**A.I.C.D.**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA**  
**CLASSE DINGHY 12 piedi**

**CERTIFICATO DI STAZZA**  
per  
**Dinghy 12 p. in VTR**

**NOTE DELLO STAZZATORE**

Baricentro: posizione verticale mm 316 dal fondo della chiglia  
posizione longitudinale mm 1715 da piano di rif. specchio poppa  
Raggio d'inerzia: mm 974

Nome del Dinghy 12 piedi ECB  
Numero Velico ITA 2313 Numero Identif.AICD .....  
Proprietario Stefano Lillie  
Tessera FIV N. ....  
Indirizzo Località Belle, 3 - Piazzello del Lario (CO)  
Società alla quale è iscritto .....  
Porto d'armamento .....  
Costruttore Cantiere Lillie  
Luogo di costruzione Piazzello del Lario  
Anno di costruzione 2013 Scafo in  VTR/legno  Sola VTR  
Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV .....  
a Piazzello il 18/4/2013  
Certificato di stazza n° 1085 emesso il 19/4/2013  
Causale nuova costruzione

IL SEGRETARIO





TROFEO SIAD 2013 - Campionato Nazionale

Elenco iscrizioni e controlli di stazza generato in data 27/05/2013 ORE 11.30

Imbarcazione	ITA1371
Tipo	DINGHY VETRORESINA
Nome	EGB STAR DINGHY
Timoniere	LILLIA STEFANO
Peso	126.3
Angolo Deriva	75
Timone	5.5
Note	0

# DINGHY 12p. ITA

2313

Dichiarazione di conformità N° ..... del .....

Misure in mm e kg

altezza specchio di poppa  
rispetto al punto di stazza

al cambrò alla falchetta  
**390** **360**

spessore specchio  
di poppa

**20**  
20 min.

altezza sezione B  
(a 1932 mm dalla prua)


**570**  
565 ± 10

centro della mastra

**420**

misure altezza chiglia  
all'esterno dello scafo

A **209**  
211 ± 10  
C **65**  
68 ± 10  
E **38**  
37 ± 10  
G **39**  
40 ± 10  
H **34**  
34 ± 10  
I **168**  
152 ± 10  
L **51**  
56 ± 10  
M **20**  
19 ± 10  
O **3**  
3 ± 10  
Q **19**  
19 ± 10  
S **36**  
38 ± 10



Sezione 17  
Poppa

**38 ± 5**


Sezioni  
A B C

**51 ± 5**

Sezione 1  
D

**44 ± 5**

Larghezza chiglia



Poppa A B C D Prua  
sezioni

Lunghezza massima

**3669**  
3660 ± 10

Peso dello scafo (\*) **111** kg 108 min. stazabile

Pesi correttivi **-** kg 3 max.

**111** kg 111 min.

Peso timone con barra e stick **5,6** kg 4 min.

Totale **116,6** kg 115 min.

(\*) con attrezzature bloccate, paglioli e protezione metallica chigliette e chiglia (max. 2 kg)


Peso Paglioli **/**

Pesi correttivi baricentro (\*\*)

(\*\*) Indipendenti dal peso correttore dello scafo


## TIMONE

spessore **22**  
22-3



## DERIVA

estensione **820** peso **15**  
830 max. 16 ± 1,6



inclinazione max. bordo d'uscita **75**  
75°



**AICD**  
**Associazione Italiana Classe Dinghy**

**81° Campionato nazionale 2106 – Monfalcone**

**Esiti controlli di stazza effettuati in data 30 agosto-1 settembre 2016**  
Stazzatore: **ing. Noceti**

Imbarcazione: **ITA 2313** Nome: **EGB**

Cantiere: **LILLIA** Anno di costruzione: **2013**

Tipo: **M**

Timoniere: **LILLIA STEFANO**

Peso scafo: **kg. 111,8**

Peso deriva: **kg. 15,5**

Peso timone: **kg. 4,5**

Posizione perno deriva: **OK**

Note:

**VTR**