


NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm da piano di rif. specchio poppa
Raggio d'inerzia: mm



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi LULU

Numero Velico FRA 46 Numero Identif. AICD

Proprietario Pierre Monager

Tessera FIV N.

Indirizzo 4 Allée de la Rive Bouchemaine

Società alla quale è iscritto

Porto d'armamento

Costruttore Cantieri Ernesto Riva

Luogo di costruzione Lapiaz (Como)

Anno di costruzione 2006 Scafo classico moderno

Stazzato dal Sig. P.P. Lenzi N. Identific. FIV


a Lapiaz (Como) il 12 Aprile 2007

Certificato di stazza n° 922 emesso il 20/5/2022

Causale Passaggio di Proprietà



NOTE PER LO STAZZATORE



original
consegnato
a chiostro
6 lug 07

A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p.

Nome del Dinghy 12 piedi STEFANO II
Numero Velico ITA 2185
Proprietario RIVA ERNESTO
Indirizzo VIA REGINA 48 LAGLIO - CO
Società alla quale è iscritto Y.C.C. C.Y.C
Porto d'armamento LAGLIO
Costruttore RIVA
Luogo di costruzione LAGLIO
Anno di costruzione 2006 Scafo in LEGNO
Stazzato dal Sig. LEUZZI G.P.
a LAGLIO il 12 APR 2007
Certificato di stazza n° 922 emesso il 4 LUG 2007


IL SEGRETARIO

p. 


DINGHY 12p. N°

ITA 2185

Misure in mm




SCAFO: 98 Kg
 PAGLIOLI: 13 Kg

TIMONE + BARRA
 (senza prolunga) 5 Kg


Misure ± 10 mm

| | | |
|---|-----|-----|
| A | 219 | 210 |
| B | 117 | 112 |
| C | 76 | 68 |
| D | 53 | 46 |
| E | 45 | 37 |
| F | 45 | 37 |
| G | 48 | 39 |
| H | 42 | 32 |
| I | 152 | 155 |
| L | 56 | 56 |
| M | 19 | 17 |
| N | 3 | 4 |
| O | 3 | 6 |
| P | 11 | 7 |
| Q | 19 | 16 |
| R | 28 | 22 |
| S | 38 | 55 |



NB: A, B, C, D, E, F, G, H, comprendono lo spessore del fascione (8 mm)

(a) Distanza della landa dalla ruota di prora 590 590 ± 20
 (b) Distanza fra il perno deriva e la ruota di prora 1397 1397 ± 20



Nota: • Il numero velico deve essere inciso o impresso a fuoco sul paramezzale o sulla cassa di deriva, e sul timone.
 • Nei riquadri colorati le misure di stazza.